




vero 



DIANTHUS



szer. / głęb. / wys.
width / depth / height



1N2

940/920-1020/790-950



1RPe2*

940/920-1020/790-950

* opcja: elektryczny bateria

DIANTHUS

vero





vero



MODUŁY
MODULES


szer. / głęb. / wys.
width / depth / height




2RC L/P
1600/920-1020/
790-950



X90K1ST L/P
1970-2070/920-1020/
790-950




1,5SW L/P
1020/1650-1750/
790-950



X90K1ST L/P
920-1020/1970-2070/
790-950

DIANTHUS



PRZYKŁADOWE KONFIGURACJE SAMPLE CONFIGURATIONS




2RCL/1,5SWP
2620/1650-1750/
790-950



2RCL/X90K1STP
2520-2620/1970-2070/
790-950



2RCL/1,5SWP
powierzchnia spania 1270/2380
sleep surface 1270/2380



2RCL/X90K1STP
powierzchnia spania 1270/1920
sleep surface 1270/1920

DIANTHUS

vero





DIANTHUS

DOSTĘPNE ELEMENTY:

- fotele (także relaksacyjne) oraz elementy modułowe pozwalające na dowolną konfigurację narożników

KONSTRUKCJA:

- siedziska na bazie poliuretanowej wysokoelastycznej pianki HR (High Resiliense Foam), która daje poczucie idealnej miękkości i elastyczności, zapewniając jednocześnie dłuższą żywotność (sprężystość) siedziska



WYPOSAŻENIE NA ŻYCZENIE:

- funkcja relaksacyjna – odchylane oparcie z wysuwającym podnóżkiem sterowane manualnie bądź elektrycznie także bez konieczności podłączania do zewnętrznego zasilania (akumulator)
- rozkładane łóżko w narożniku

ROZWIĄZANIA FUNKCJONALNE:

- schowek m.in. w szeslongu (element narożnika)
- zagłówki o regulowanej wysokości

DIANTHUS



DIANTHUS



DIANTHUS



DIANTHUS



DIANTHUS



DIANTHUS



DIANTHUS



DIANTHUS



DIANTHUS

